



MexForm

Traprenovatie collectie



HOGE KWALITEIT
PRODUCTEN VOOR
TRAPRENOVATIE

Nederlands product

Dé traprenovatie collectie van hoogwaardige kwaliteit, volledig ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.


Van Dijk Postforming & Vlakverlijming BV biedt onder het label MexForm een brede range van duurzame producten voor de professionele renovatie van trappen aan. De uiteenlopende collectie biedt voor ieder wat wils: een uitgebreid decor- en kleurenpalet passend bij diverse interieurstijlen.

De overzettreden van de Mexform collectie bestaan uit een kern van geperst vezel waarop een hoogwaardige CPL toplaag is verlijmd. Door deze materiaalkeuze en bewerking heeft het product een lange levensduur, is het kras- en slijtbestendig en onderhoudsvriendelijk, waardoor het perfect geschikt is voor de traprenovatiebranche. De volledige ontwikkeling en productie van deze collectie vindt plaats in een hypermodern machinepark in Weert (NL).

Wilt u het beste aanbod hebben voor uw klanten? MexForm levert complete pakketten voor professionele traprenovaties en is daardoor bij uitstek uw ideale partner!

Trede

- A** Rechte voorrand van 63 mm hoog
- B** Zeer slijtvast laminaat (CPL) vordering klasse 32
- C** Onderlaag
- D** Hard geperste vezel 10 mm



- 1** Trede
- 2** Wang bekleding
- 3** L-kap
- 4** U-kap voor wang afwerking
- 5** Kantenband
- 6** Buitenwang bekleding d.m.v. wangpaneel
- 7** Stootbord
- 8** Onderlat
- 9** MexForm PU voor uitvullen en verlijmen trede
- 10** LED-armatuur onder neus van trede
- 11** Baluster bekleding d.m.v. wangpaneel
- 12** Uitlooptrede met aluminium strip
- 13** Platte plint
- 14** Uitlooptrede doorlopend
- 15** Hoge plint
- 16** Laminaat



PRODUCTIEPROCES

1 Verlijming plaatmateriaal

Een schoongeborstelde, verwarmde drager wordt in onze moderne lijmsstraat voorzien van een filmlaag PU hotmelt die zorgt voor een goede verlijming. Vervolgens wordt de toplaag hierop verlijmd.



2 Vorming van traptreden

Nadat de treden verlijmd zijn, worden deze gepostformeerd op onze postformeerstraat. Eventuele neus- en frees-bewerkingen worden automatisch uitgevoerd.



3 Postformeren

De toplaag wordt verwarmd tot de ideale temperatuur waarbij de toplaag haar decor behoudt, maar ook buigbaar wordt.



4 Opslag en transport

Nadat de traptreden en decorplaten geproduceerd zijn worden deze per decor in ons magazijn geordend.





Uw dealer:

RenovaStairs

+31 6 21 560 588

info@renovastairs.nl

www.renovastairs.nl

RenovaStairs

Traprenovatie en interieurbouw

